

Obciążenia charakterystyczne na strop:

Typ A (pomieszczenie mieszkalne):

- ciężar własny stropu: 4,0 kN/m², Y=1,10
- obciążenie ściany: 2,0 kN/m², Y=1,28
- obciążenie zastępcze od ścianek działowych: 1,3 kN/m², Y=1,20
- obciążenie użytkowe: 2,0 kN/m², Y=1,40

Typ B (przestrzeń komunikacyjna):

- ciężar własny stropu: 4,0 kN/m², Y=1,10
- obciążenie ściany: 2,0 kN/m², Y=1,28
- obciążenie zastępcze od ścianek działowych: 1,3 kN/m², Y=1,20
- obciążenie użytkowe: 3,0 kN/m², Y=1,30




BETON	C20/25(B25)
STAL	A-IIIN (RB 500 W)
OTULINA	C _{nom} = 30mm

KIERUNEK RZUTU



- UWAGI:
- WYMIARY W [CM]
 - ZAKŁAD PRĘCZY WIAŁ. 40A
 - SZEROKOŚĆ DŁUGA PRĘCZY ZBROJENIOWYCH DLA PRĘCZY Ø18 WSKAZANE - 4A
 - WYMIARY SZEROKOŚĆ NA BUDOWIE, KANAŁY PR. ZBROJENIE WŁOŻYĆ I ZAKŁAD W STROPIE
 - ODRĘBIĆ WYMIARY DŁUGI O PRZESŁONIE DO 20CM WYKONAĆ FORTELE ROZKŁADZAJĄCE ZBROJENIA
 - WSKAZIĆ KONSOLIDACJĘ Z JEDNOSTKĄ PRODUKCYJNĄ
 - WSKAZIĆ KOSZY PRZEPRAWIAJĄCE ZBROJENIE DŁUGIE (4 SZ. WY.)
 - GŁĘBOKOŚĆ PRĘCZY FILIGRANU 5 CM
 - DOKUMENTACJA WYKONAWCZA ZBROJENIA STROPU WIZUJĄC OPACZKOWANĄ PRODUKCJĄ PRZY TYPU FILIGRAN
 - RYSUNKI ROZPRACOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ I BUDOWĄ



Inwestor: MIASTO WICZNA ul. SIERPIENIA 19 05-500 WICZNA				Kierownik: GÓRA DÓŁ	
Nazwa inwestycji: BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO WIEŚNIAKOWO WIELKOPOLSKIEGO				Stadium: Projekt budowlany	
Miejscowość: WICZNA, ul. SIERPIENIA 19, 05-500 WICZNA				Branża: Konstrukcyjna	
Typ projektu: STROP NAD PIWNICĄ				Skala: 1:50	
Funkcja: WYKONANIE				Materiał: K2	
Projektant: mgr inż. Tomasz Hosiński				Data: 00	
Opis projektu: WYKONANIE STROPU NAD PIWNICĄ				Data: 00	
Sprawdzący: mgr inż. Anna Hosińska				Data: 00	
Data: 06-2016				Data: 00	